

(EN) REACH DECLARATION ACCORDING TO ARTICLE 31

Chemicals identified from the Candidate list (version dated 2022-03-07) above concentration of 0.1%, appears in the:

X10I-RF3, OPTICAL SMOKE ALARM, 10-YEARS BUILT IN LITHIUM BATTERY

H10I-RF3, HEAT ALARM, 10-YEARS BUILT IN LITHIUM BATTERY

CO7BI-RF3 & CO10BI-RF3, CARBON MONOXIDE ALARM, 7&10-YEARS BUILT IN LITHIUM BATTERY

JT-2010I & JY-2010I, COMBUSTIBLE GAS ALARM, 230VAC + 10-YEARS BUILT IN LITHIUM BATTERY

The alarm contains:

- Built in Lithium Batteries of 3V/ 1800mA, inside the battery there is a chemical substance above the REACH limit of 0.1% w/w, the substance of concern is: Ethylene Glycol Dimethyl Ether (1,2 Dimethoxyethane), $C_4H_{10}O_2$ with the following CAS number, 110-71-4
- A built in Piezo electric buzzer, as a part of the substrate there is a chemical substance above the REACH limit of 0.1% w/w, the substance of concern is: Lead titanium zirconium oxide with the following CAS number, 12626-81-2

These substances are secured inside the device and the end user cannot during normal use be exposed. After the alarm has been worn out (after 10 years), the unit shall be disposed to an approved recycling facility within your community, following the WEEE regulation. Due to this fact Deltronic Security AB is not obliged to make a registration nor for the creation of a material safety data sheet (MSDS).

Please contact the local importer if you need help to recycle the product.

Deltronic Security AB is closely monitoring the development of new materials and techniques and as soon as we can change to a better choice, we will do so, as long as it does not jeopardize any of the major functions of the alarm. We will immediately inform you in correspondence (REACH- Article 33) if the substance classification will change to alarming by ECHA.

Deltronic Security AB, Västra Frölunda, 2023-02-10

(DE) REACH-ERKLÄRUNG NACH ARTIKEL 31

Aus der Kandidatenliste (Fassung vom 07.03.2022) identifizierte Chemikalien mit einer Konzentration von über 0,1 % erscheinen in:

X10I-RF3, OPTISCHER RAUCHMELDER, 10 JAHRE INTEGRIERTE LITHIUM-BATTERIE

H10I-RF3, HITZEALARM, 10 JAHRE INTEGRIERTE LITHIUM-BATTERIE

CO7BI-RF3 & CO10BI-RF3, KOHLENMONOXID-ALARM, 7 & 10 JAHRE INTEGRIERTE LITHIUM-BATTERIE

JT-2010I & JY-2010I, ALARM FÜR BRENNBARES GAS, 230 VAC + 10 JAHRE INTEGRIERTE LITHIUM-BATTERIE

Der Wecker enthält:

- Eingebaute Lithium-Batterien mit 3 V/1800 mA, in der Batterie befindet sich eine chemische Substanz oberhalb der REACH-Grenze von 0,1 % w/w, die besorgniserregende Substanz ist: Ethylenglycoldimethylether (1,2-Dimethoxyethan), C₄H₁₀O₂ mit den folgenden CAS-Nummer, 110-71-4
- Ein eingebauter piezoelektrischer Summer, als Teil des Substrats befindet sich eine chemische Substanz oberhalb der REACH-Grenze von 0,1 % w/w, die besorgniserregende Substanz ist: Blei-Titan-Zirkonoxid mit der folgenden CAS-Nummer, 12626-81- 2

Diese Substanzen sind im Inneren des Geräts gesichert und können dem Endbenutzer während des normalen Gebrauchs nicht ausgesetzt werden. Nachdem Alarm abgenutzt ist (nach 10 Jahren), muss das Gerät gemäß der WEEE-Verordnung bei einer zugelassenen Recyclingeinrichtung in Ihrer Gemeinde entsorgt werden. Aus diesem Grund ist Deltronic Security AB weder zur Registrierung noch zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts (MSDS) verpflichtet.

Bitte wenden Sie sich an den lokalen Importeur, wenn Sie Hilfe beim Recycling des Produkts benötigen.

Deltronic Security AB überwacht die Entwicklung neuer Materialien und Techniken genau und sobald wir zu einer besseren Wahl wechseln können, werden wir dies tun, solange dies keine der Hauptfunktionen des Alarms gefährdet. Wir werden Sie unverzüglich schriftlich informieren (REACH-Artikel 33), wenn die Stoffklassifizierung durch die ECHA auf „Besorgniserregend“ geändert wird.

Deltronic Security AB, Västra Frölunda, 2023-02-10

(ES) DECLARACIÓN REACH SEGÚN EL ARTÍCULO 31

Los productos químicos identificados en la lista de sustancias candidatas (versión de fecha 2022-03-07) con una concentración superior al 0,1 % aparecen en:

X10I-RF3, DETECTOR DE HUMO ÓPTICO, 10 AÑOS CONSTRUIDO EN BATERÍA DE LITIO

H10I-RF3, ALARMA TÉRMICA, 10 AÑOS CONSTRUIDA EN BATERÍA DE LITIO

CO7BI-RF3 & CO10BI-RF3, ALARMA DE MONOXIADO DE CARBONO, 7 Y 10 AÑOS CONSTRUIDA EN BATERÍA DE LITIO

JT-2010I & JY-2010I, ALARMA DE GAS COMBUSTIBLE, 230VAC + 10 AÑOS CONSTRUIDA EN BATERÍA DE LITIO

La alarma contiene:

- Baterías de litio incorporadas de 3V/ 1800mA, dentro de la batería hay una sustancia química por encima del límite REACH de 0,1 % p/p, la sustancia preocupante es: éter dimetílico de etilenglicol (1,2 dimetoxietano), C₄H₁₀O₂ con lo siguiente Número CAS, 110-71-4
- Un zumbador piezoeléctrico incorporado, como parte del sustrato hay una sustancia química por encima del límite REACH de 0,1 % p/p, la sustancia en cuestión es: óxido de titanio y circonio de plomo con el siguiente número CAS, 12626-81- 2

Estas sustancias están aseguradas dentro del dispositivo y el usuario final no puede estar expuesto durante el uso normal. Cuando la alarma se haya desgastado (después de 10 años), el dispositivo debe desecharse en una instalación de reciclaje aprobada en su comunidad, de acuerdo con las normas WEEE. Debido a esto, Deltronic Security AB no está obligado a registrar o crear una hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

Póngase en contacto con el importador local si necesita ayuda para reciclar el producto.

Deltronic Security AB está monitoreando de cerca el desarrollo de nuevos materiales y técnicas y tan pronto como podamos cambiar a una mejor opción, lo haremos, siempre y cuando no ponga en peligro ninguna de las funciones principales de la alarma. Le informaremos inmediatamente por correspondencia (REACH- Artículo 33) si la clasificación de la sustancia cambiará a alarmante por la ECHA.

Deltronic Security AB, Västra Frölunda, 2023-02-10

(FR) DÉCLARATION REACH SELON L'ARTICLE 31

Les produits chimiques identifiés à partir de la liste des candidats (version datée du 2022-03-07) au-dessus de la concentration de 0,1 %, apparaissent dans :

X10I-RF3, DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE, BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE DE 10 ANS

H10I-RF3, ALARME DE CHALEUR, BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE DE 10 ANS

CO7BI-RF3 & CO10BI-RF3, ALARME DE MONOXYDE DE CARBONE, 7 ET 10 ANS BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE

JT-2010I & JY-2010I, ALARME DE GAZ COMBUSTIBLE, 230VAC + 10 ANS BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE

L'alarme contient :

- Batteries au lithium intégrées de 3 V/1 800 mA, à l'intérieur de la batterie se trouve une substance chimique supérieure à la limite REACH de 0,1 % w/w, la substance préoccupante est : l'éther diméthylique d'éthylène glycol (1,2 diméthoxyéthane), $C_4H_{10}O_2$ avec les éléments suivants Numéro CAS, 110-71-4
- Un avertisseur sonore piézoélectrique intégré, dans le cadre du substrat, il y a une substance chimique au-dessus de la limite REACH de 0,1 % w/w, la substance préoccupante est : l'oxyde de titane et de zirconium au plomb avec le numéro CAS suivant, 12626-81-2

Ces substances sont sécurisées à l'intérieur de l'appareil et l'utilisateur final ne peut pas être exposé lors d'une utilisation normale. Une fois que le détecteur est usé (après 10 ans), l'appareil doit être éliminé dans une installation de recyclage agréée de votre communauté, conformément à la réglementation DEEE. Par conséquent, Deltronic Security AB n'est pas obligé d'enregistrer ou de créer une fiche de données de sécurité (FDS).

Veuillez contacter l'importateur local si vous avez besoin d'aide pour recycler le produit.

Deltronic Security AB surveille de près le développement de nouveaux matériaux et techniques et dès que nous pourrons changer pour un meilleur choix, nous le ferons, tant que cela ne compromettra aucune des fonctions principales de l'alarme. Nous vous informerons immédiatement par correspondance (REACH - article 33) si la classification de la substance passe à alarmante par l'ECHA.

Deltronic Security AB, Västra Frölunda, 2023-02-10

(SV) REACH-DEKLARATION ENLIGT ARTIKEL 31

Följande kemikalier är identifierade ifrån kandidatlistan (version daterad 2022-03-07) och har en koncentration på över 0,1 % i följande sensorer:

X10I-RF3, OPTISKT RÖKLARM, 10 ÅRS INBYGGT LITIUM-BATTERI

H10I-RF3, VÄRMELARM, 10 ÅR INBYGGT LITIUM-BATTERI

CO7BI-RF3 & CO10BI-RF3, KOLMONOXIERAD LARM, 7&10 ÅR INBYGD LITHIUMBATTERI

JT-2010I & JY-2010I, BRÄNNBART GASLARM, 230VAC + 10 ÅRS INBYGGT LITHIUMBATTERI

Sensorerna innehåller:

- Inbyggda litiumbatterier på 3V/1800mA, inuti batteriet finns en kemisk substans över REACH-gränsen på 0,1% vikt/vikt, ämnet är: Etylenglykoldimetyleter (1,2 dimetoxietan), C₄H₁₀O₂ med följande CAS-nummer, 110-71-4
- En inbyggd Piezo-elektrisk summer, som en del av substratet finns det ett kemiskt ämne över REACH-gränsen på 0,1 % vikt/vikt, ämnet är: Bly titanium zirkoniumoxid med följande CAS-nummer, 12626-81- 2

Dessa ämnen är säkrade inuti produkten och slutanvändaren kan inte exponeras vid normal användning. Efter att sensorn har blivit utsliten (efter 10 år), ska enheten kasseras till en godkänd kommunal återvinningsanläggning, enligt WEEE-förordningen. På grund av detta är Deltronic Security AB inte skyldigt att göra en registrering eller att skapa ett materialsäkerhetsdatablad (MSDS).

Kontakta den lokala importören om du behöver hjälp med att återvinna produkten.

Deltronic Security AB följer noga utvecklingen av nya material och tekniker och så fort vi kan byta till ett bättre val kommer vi att göra det, så länge det inte äventyrar någon av larmets huvudfunktioner. Vi kommer omedelbart att informera dig i korrespondens (REACH-artikel 33) om ämnesklassificeringen kommer att ändras till alarmerande av ECHA.

Deltronic Security AB, Västra Frölunda, 2023-02-10